



How we did everything wrong and got away with it

An Angular success story

Slightly opinionated

About me





About YOU

Angular knowledge?

Motivation




Problem background



 Express

The Node.js logo, featuring a green hexagon with the letters "node" and "JS" inside, followed by the word "Express" in a light gray sans-serif font.

Framework selection



The background of the slide is a photograph of agricultural land from an aerial perspective. The fields are arranged in long, narrow, light-colored rectangles that stretch across the frame, creating a sense of depth and repetition. Some fields contain darker, more textured patterns, likely representing different crops or soil types.

Upgrade strategy



SO IT BEGINS...

Average Angular tutorial / documentation

How to draw an owl

1.



2.



1. Draw some circles

2. Draw the rest of the fucking owl

Official docs & examples

The final form looks like this:


Job Application for Heroes

First name
Bombasto

Email

Bravery Rating
Solid ▾

Save



What we had to build

11.12.2014 11.12.2016 10.12.2017

Allgemein Einschränkungen Preise Reservierung Verkauf Outputmanagement

Aktiviert Version entfernen

Reservierung
Definieren Sie in diesem Abschnitt die gewünschten Reservierungs-Details. [?](#)

EPA Zug/Zugsettung hinzufügen [+](#)

Railjet ÖBB

Dienstleistungskategorie	Tarifcode	Objekt-Zuordnung	Kontingen-Basistarifcode
<input checked="" type="checkbox"/> Sitzplatz	00	»GAR TC«	+ - X
	01	»Nicht verwendet«	+ - X
	10	»Nicht verwendet«	+ - X
	20	»GAR Gratis TC«	+ - X
Nicht berücksichtigen		»Nicht verwendet«	+ - X

Ausgangshaltestellen	Zielhaltestellen	Tarifcode	Objekt-Zuordnung	Kontingen-Basistarifcode
Gemeinschaftsbhf der ÖBB		00	»GAR TC«	+ - X
EVA 81xxxxx		01	»Nicht verwendet«	+ - X
		10	»Nicht verwendet«	+ - X
		20	»GAR Gratis TC«	+ - X
Nicht berücksichtigen			»Nicht verwendet«	+ - X

Ausgangshaltestellen	Zielhaltestellen	Tarifcode	Objekt-Zuordnung	Kontingen-Basistarifcode
Gemeinschaftsbhf der ÖBB		00	»GAR TC«	+ - X
EVA 81xxxxx		01	»Nicht verwendet«	+ - X
		10	»Nicht verwendet«	+ - X
		20	»GAR Gratis TC«	+ - X
Nicht berücksichtigen			»Nicht verwendet«	+ - X

Dienstleistungskategorie	Tarifcode	Objekt-Zuordnung	Kontingen-Basistarifcode
<input checked="" type="checkbox"/> Business Class	00	»GAR TC«	+ - X
	01	»Nicht verwendet«	+ - X
	10	»Nicht verwendet«	+ - X
	20	»GAR Gratis TC«	+ - X
Nicht berücksichtigen		»Nicht verwendet«	+ - X

Ausgangshaltestellen	Zielhaltestellen	Tarifcode	Objekt-Zuordnung	Kontingen-Basistarifcode
Gemeinschaftsbhf der ÖBB		00	»GAR TC«	+ - X
EVA 81xxxxx		01	»Nicht verwendet«	+ - X
		10	»Nicht verwendet«	+ - X
		20	»GAR Gratis TC«	+ - X
Nicht berücksichtigen			»Nicht verwendet«	+ - X

Dienstleistungskategorie	Tarifcode	Objekt-Zuordnung	Kontingen-Basistarifcode	
Gemeinschaftsbhf der ÖBB	00	»GAR TC«	+ - X	
EVA 81xxxxx	01	»Nicht verwendet«	+ - X	
	10	»Nicht verwendet«	+ - X	
	20	»GAR Gratis TC«	+ - X	
Nicht berücksichtigen			»Nicht verwendet«	+ - X

Model / Form Synchronisation

We loaded the model and used it in the template:

```
<input type="text" [(ngModel)]="model.name">
```

Validation added:

```
<input type="text" [(ngModel)]="model.name" [formControlName]="name">
```

```
✖ ▶ EXCEPTION: Expression has changed after it was checked. Previous value: 'hidden'. Current value: 'visible'.
✖ ▶ ORIGINAL STACKTRACE:
✖ ▶ Error: Expression has changed after it was checked. Previous value: 'hidden'. Current value: 'visible'.
```

Solution ?

Just use ChangeDetectorRef

ChangeDetectorRef.detectChanges()
ChangeDetectorRef.markForCheck()

ChangeDetectorRef.detectChanges()

ChangeDetectorRef.detectChanges()

ChangeDetectorRef.detectChanges()

ChangeDetectorRef.detectChanges()

ChangeDetectorRef.detectChanges(),
ChangeDetectorRef.markForCheck()

ChangeDetectorRef.detectChanges()

ChangeDetectorRef.markForCheck()
ChangeDetectorRef.detectChanges()

ChangeDetectorRef.detectChanges()

ChangeDetectorRef.detectChanges()

ChangeDetectorRef.detectChanges()

ChangeDetectorRef.detectChanges()

Solution

- eventually we rewrote all our forms to use the reactive approach, using ChangeDetectionStrategy.OnPush
- a few days effort but now we have a clean solution



The background of the slide features a close-up, slightly blurred image of a dark brown wooden surface. The wood has prominent vertical grain and is composed of several horizontal planks. The lighting creates a warm, natural tone.

It is all JavaScript

(what could possibly go wrong)

Solution: Mongoose



Regular Angular upgrades
simple, just update package.json...

A large, bright orange and yellow mushroom cloud from a nuclear explosion against a dark background. The explosion is centered, with a dense, turbulent core of fire and smoke rising into a dark sky, and a wide, glowing base spreading across the ground.

3 Java Devs...

using best programming practices, such as
encapsulation

AOT Compiler problem

Bootstrapping of the application used some server values, everything worked fine using JIT compiler but crashed when using AOT build:

```
$ ng build --prod
12% building modules 20/29 modules 9 active ...client\ag\src\app\shared\uuid\uuid.jsWarning: Can't resolve all parameters for ToastOptions in
ular v5.x
Template parse warnings:
The <template> element is deprecated. Use <ng-template> instead ("[WARNING ->]<template [ngIf]!="isClosed">
<div [class]="'alert alert-' + type" role="alert" [ngClass]="classes">"): ng:///D:/Development/projects/ts-pds-2/client/ag/node_modules/ng2-
Time: 12003ms
chunk {0} main.fc36e02d3e7bfb9ed13e.bundle.js (main) 3.14 MB {3} [initial] [rendered]
chunk {1} scripts.d67d9e23f175a2e7b717.bundle.js (scripts) 380 kB {4} [initial] [rendered]
chunk {2} styles.828bf935b31ff53bf8df.bundle.css (styles) 440 bytes {4} [initial] [rendered]
chunk {3} vendor.56767a27d4820b2a8d05.bundle.js (vendor) 5.26 MB [initial] [rendered]
chunk {4} inline.ff849a9e6e2821eddfaf.bundle.js (inline) 0 bytes [entry] [rendered]

ERROR in D:/Development/projects/ts-pds-2/client/ag/src/$$_gendir/app/app.module.ngfactory.ts (1,1): Supplied parameters do not match any sig
ERROR in D:/Development/projects/ts-pds-2/client/ag/src/$$_gendir/app/app.module.ngfactory.ts (1,1): Supplied parameters do not match any sig
```

Added HTTP explicitly as a dependency, got a nice warning from the IDE but it worked:

```
export function bootstrapPds(configService: ConfigService, http:Http): () => Promise<BootstrapConfig> {
    return () => configService.loadWithPromise(PATH_CONFIG_BOOTSTRAP);
}
```

Ag-Grid

the best grid solution on the market

L. Änderung ↓
2019-01-14 14:33:37
2019-01-11 15:37:43
2019-01-10 15:41:06

Leistungen

Übersicht sämtlicher Leistungen

In Arbeit ▾

 ← → Suche: Nur aktive Einträge  [Leistung](#)  [Fahrt](#)  [Virtuelle Fahrt](#)  [Extra](#)  [Reservierung](#)  [Shop-Produkt](#)

Zeige 20 ▾ Datensätze

Name	Letzte Änderung	User	Min. Status			
 Test VST Wochenkarte Mürzzuschlag-Kindberg	2019-01-14 14:33:37	 root	In Arbeit			
 Test Öst Standardpreis	2019-01-11 15:37:43	 root	Produktiv			
 Test Int Ö-CH-D	2019-01-10 15:41:06	 root	In Arbeit			
 Test Fahrt Tarvisio Binnenpreis Gruppe	2019-01-08 13:38:57	 root	Produktiv			
 Shop Me	2019-01-08 12:37:20	 root	In Arbeit			
 Test Reservierung	2019-01-08 12:36:09	 root	Produktiv			
 Test-Shop	2019-01-08 12:18:28	 root	In Arbeit			
 Test (Simple)	2019-01-08 12:00:36	 root	In Arbeit			
 Fahrpreisbestätigung_(E_1.15)	2019-01-08 11:08:44	 root	Produktiv			
 Res Sitzplätze	2019-01-08 10:40:00	 root	Produktiv			
 Test	2018-12-10 14:57:36	 root	Angelegt			
 Ersatzausstellung_VOR Jugendticket	2018-11-22 15:20:48	 root	In Arbeit			
 ÖC-Zivildienst 2 Klasse Ersatzausstellung_Bahnverschulden	2018-11-13 13:33:37	 root	Produktiv			
 Res ohne Ticket Fahrrad	2018-11-08 10:29:44	 root	In Arbeit			
 Res Fahrrad Fernverkehr	2018-10-15 12:42:40	 root	Produktiv			
 Autofracht	2018-09-24 11:17:34	 root	Produktiv			
 Autofracht	2018-09-20 13:37:05	 root	Produktiv			
 Int GP EN CD SP	2018-09-06 15:35:01	 root	Produktiv			
 Res Sitzplätze YM Ausland	2018-08-30 11:43:40	 root	Produktiv			
 Test II	2018-08-01 16:26:23	 root	Produktiv			

Datensatz 1 bis 20 von 3,303

Hinzufügen ▾

Leistungen

Alle vertriebskanäle
Zugangsfilter

Textsuche
 OrgEinheit

 Nur Aktive Einträge

1 bis 20 von 3510

Seite 1 von 176



Typ	Name	Anzeigename	L. Änderung	Aktiv	Berechnungsstichtag	Status Min	Reiseklasse	Geltend für	Vertragspartner	Aktionen
	Test VST Wochenkarte Mürzzuschlag-Kindberg	Test VST Wochenkarte Mürzzuschlag-Kindberg	2019-01-14 14:33:37	<input checked="" type="checkbox"/>	1.Geltungstag	In Arbeit	2. Klasse	Zeitkarte relativ	VST (Verbundlinie(Steiermark))	
	Test Öst Standardpreis	Standard-Ticket	2019-01-11 15:37:43	<input checked="" type="checkbox"/>	1.Geltungstag	Produktiv	1. & 2. Klasse	Hinfahrt	Ägypten (90)	
	Test Int Ö-CH-D	Standardticket	2019-01-10 15:41:06	<input checked="" type="checkbox"/>	1.Geltungstag	In Arbeit	1. & 2. Klasse	Hinfahrt		
	Test Fahrt Tarvisio Binnenpreis Gruppe	Test Fahrt Italien Binnenpreis Gruppe	2019-01-08 13:38:57	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Einschränkung	Produktiv	1. & 2. Klasse	Hinfahrt	TARVISIOVERKEHR (38)	
	Shop Me	Leistungsname	2019-01-08 12:37:20	<input checked="" type="checkbox"/>	Kaufdatum	In Arbeit	1. & 2. Klasse	Hinfahrt	BULGARIEN STATE RAILW...	
	Test Fahrt Schweiz Binnenpreis Gruppe	Test Fahrt Schweiz Binnenpreis Gruppe	2019-01-08 12:36:30	<input type="checkbox"/>	Keine Einschränkung	Produktiv	1. & 2. Klasse	Hinfahrt	SCHWEIZERISCHE BUNDE...	
	Test Fahrt Ungarn GYSEV Binnenpreis Gruppe Be...	Test Fahrt Ungarn GYSEV Binnenpreis Gruppe Be...	2019-01-08 12:36:29	<input type="checkbox"/>	Keine Einschränkung	Produktiv	1. & 2. Klasse	Hinfahrt	GYSEV/RAABERBAHN (43)	
	Test Reservierung	Test	2019-01-08 12:36:09	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Einschränkung	Produktiv	Nicht relevant	Nicht relevant		
	Test-Shop	Test-Shop	2019-01-08 12:18:28	<input checked="" type="checkbox"/>	Kaufdatum	In Arbeit	1. & 2. Klasse	Hinfahrt		
	Test_(Simple)	Test	2019-01-08 12:00:36	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Einschränkung	In Arbeit	Nicht relevant	Nicht relevant		
	Fahrpreisbestätigung_(E.1.15)	Fahrpreisbestätigung (E.1.15)	2019-01-08 11:08:44	<input checked="" type="checkbox"/>	Kaufdatum	Produktiv	2. Klasse	Hinfahrt	ÖBB - PERSONENVERKEH...	
	Res Sitzplätze	Reservierung	2019-01-08 10:40:00	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Einschränkung	Produktiv	Nicht relevant	Nicht relevant		
	Test	Test	2018-12-10 14:57:36	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Einschränkung	Angelegt	1. & 2. Klasse	Hinfahrt		
	Ersatzausstellung VOR Jugendticket	Ersatzausstellung VOR Jugendticket	2018-11-22 15:20:48	<input checked="" type="checkbox"/>	Kaufdatum	In Arbeit	2. Klasse	Zeitkarte absolut		
	ÖC-Zivildienst 2.Klasse Ersatzausstellung Bahnve...	ÖC-Zivildienst 2.Klasse Ersatzausstellung Bahnve...	2018-11-13 13:33:37	<input checked="" type="checkbox"/>	Kaufdatum	Produktiv	2. Klasse	Hinfahrt	ÖBB - PERSONENVERKEH...	
	Res ohne Ticket Fahrrad	Reservierung Fahrrad	2018-11-08 10:29:44	<input checked="" type="checkbox"/>	1.Geltungstag	In Arbeit	1. & 2. Klasse	Hinfahrt	ÖBB - PERSONENVERKEH...	
	Res Fahrrad Fernverkehr	Fahrradstellplatzreservierung	2018-10-15 12:42:40	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Einschränkung	Produktiv	Nicht relevant	Nicht relevant		
	Autofracht	Autofracht	2018-09-24 11:17:34	<input checked="" type="checkbox"/>	1.Geltungstag	Produktiv	1. & 2. Klasse	Hinfahrt	ÖBB - PERSONENVERKEH...	
	Autofracht	Autofracht	2018-09-20 13:37:05	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Einschränkung	Produktiv	1. & 2. Klasse	Hinfahrt		
	Int GP EN CD SP	Komforticket Nightjet-Partner	2018-09-06 15:35:01	<input checked="" type="checkbox"/>	1.Geltungstag	Produktiv	2. Klasse	Hinfahrt		

Preistabelle bearbeiten

< 01.01.2018

Allgemein

Definieren Sie allgemeine Informationen der Preistabelle. [?](#)

Name*: Preistabelle SAD

Tabellentyp: Relationen

Ausprägung (Spalten): Klasse

Preistabelle

Editer Sie die Tabelle. [?](#)

Gültig ab: 01.01.2018

Status: Produktiv

Versionsnotiz:

1. Klasse 2. Klasse

Von:	8300114 [Meta] San Candi...	Bis:	7,00	Klasse:	7,00
Nach:	8300428 [Meta] Rio Pust...				
Von:	8300114 [Meta] San Candi...	Bis:	13,60	Klasse:	10,50
Nach:	8300076 Bressanone/Brixen				
Von:	8300114 [Meta] San Candi...	Bis:	6,50	Klasse:	6,50
Nach:	8300520 [Meta] Vandole/Vinti...				
Von:	8300114 [Meta] San Candi...	Bis:	14,60	Klasse:	11,50
Nach:	8300078 Chiusa/Klausen				
Von:	8300114 [Meta] San Candi...	Bis:	5,00	Klasse:	5,00
Nach:	8300401 [Meta] Casteldar...				
Von:	8300114 [Meta] San Candi...	Bis:	15,60	Klasse:	12,50
Nach:	8300125 Ponte Gardena-L...				
Von:	8300114 [Meta] San Candi...	Bis:	4,50	Klasse:	4,50
Nach:	8396239 [Meta] San Loren...				
Von:	8300114 [Meta] San Candi...	Bis:	4,00	Klasse:	4,00
Nach:	8300077 [Meta] Brunico/Bruneck				

Preistabelle SAD

2018-01-01



Allgemein

Name*

Preistabelle SAD

Tabellentyp

Relationen

Klassenspezifische Preise

Gültig ab

01.01.2018

Status

Produktiv

Versionsnotiz:

Preistabelle

Von	Bis	2.Klasse	1.Klasse	Aktionen
8300114 [Meta] San Candi...	8300428 [Meta] Rio Puste...	7,00 €	7,00 €	
8300114 [Meta] San Candi...	8300076 Bressanone/Brixen	10,50 €	13,60 €	
8300114 [Meta] San Candi...	8300520 [Meta] Vandole/Vinti...	6,50 €	6,50 €	
8300114 [Meta] San Candi...	8300078 Chiusa/Klausen	11,50 €	14,60 €	
8300114 [Meta] San Candi...	8300401 [Meta] Casteldar...	5,00 €	5,00 €	
8300114 [Meta] San Candi...	8300125 Ponte Gardena-L...	12,50 €	15,60 €	
8300114 [Meta] San Candi...	8396239 [Meta] San Loren...	4,50 €	4,50 €	
8300114 [Meta] San Candi...	8300077 [Meta] Brunico/B...	4,00 €	4,00 €	
8300114 [Meta] San Candi...	8372315 Perca-Plan de C...	3,50 €	3,50 €	
8300114 [Meta] San Candi...	8300443 [Meta] Valdaora/...	2,50 €	2,50 €	

Reservierung 'Res Sitzplätze YM Ausland' bearbeiten

11.12.2014 11.12.2016 10.12.2017

Allgemein Einschränkungen Preise Reservierung Verkauf Outputmanagement

Reservierung

Definieren Sie in diesem Abschnitt die gewünschten Reservierungs-Details.

Railjet ÖBB

Dienstleistungskategorie Tarifcode Objekt-Zuordnung

<input checked="" type="checkbox"/> Sitzplatz	00	»GAR TC«
	01	»Nicht verwendete
	10	»Nicht verwendete
	20	»GAR Gratis TC«
		»Nicht verwendete

Nicht berücksichtigen

Ausgangshaltestellen Zielhaltestellen Tarifcode Objekt-Zuordnung

<input checked="" type="checkbox"/> Gemeinschaftsbhf der ÖBB	00	»GAR TC«
<input checked="" type="checkbox"/> EVA 81xxxx	01	»Nicht verwendete
	10	»Nicht verwendete
	20	»GAR Gratis TC«
		»Nicht verwendete

<input checked="" type="checkbox"/> Gemeinschaftsbhf der ÖBB	00	»GAR TC«
<input checked="" type="checkbox"/> EVA 81xxxx	01	»Nicht verwendete
	10	»Nicht verwendete
	20	»GAR Gratis TC«
		»Nicht verwendete

Nicht berücksichtigen

Ausgangshaltestellen Zielhaltestellen Tarifcode Objekt-Zuordnung

<input checked="" type="checkbox"/> Gemeinschaftsbhf der ÖBB	00	»GAR TC«
<input checked="" type="checkbox"/> EVA 81xxxx	01	»Nicht verwendete
	10	»Nicht verwendete
	20	»GAR Gratis TC«
		»Nicht verwendete

<input checked="" type="checkbox"/> Gemeinschaftsbhf der ÖBB	00	»GAR TC«
	01	»Nicht verwendete
	10	»Nicht verwendete
	20	»GAR Gratis TC«
		»Nicht verwendete

Tarife / Reservierung bearbeiten Res Sitzplätze YM Ausland (1€ Reservierung)

H E S ? Aktiviert

08 20 16

2018-10-01

Allgemein Einschränkungen Preise Reservierung Verkauf Outputmanagement

Reservierung



Railjet ÖBB

ICE

EC Züge

Glacier Express (GEX) Reservierungspflicht

Pedoline S2 Slowenien Reservierungspflicht

REX 317/318 Graz - Budapest - Graz

EC 163/164 Transalpin

SBB EC mit Panoramawagen

Zuggattungen nTVA RESPFLICHT (ohne EC/IC)

Zuggattungen nTVA reservierbar (ohne EC/IC)

IC Züge

Bernina Express (BEX) Reservierungspflicht

Railjet ÖBB

Business Class Sitzplatz Schwerbehindertenplatz Rollstuhlistellplatz Rollstuhl Begleiter

Zuordnungen übernehmen von:

Default

Tarifcodezuordnung

Tarifcode	Objektarten
Nicht berücksichtigen	- Hund

Tarifcode*	Objektarten
0 <input checked="" type="checkbox"/> Default	

Tarifcode*	Objektarten
20 <input type="checkbox"/> Default	- RES TC 20 Sitzplatz kostenlos


Gratisanschlussreservierung (GAR)

(GAR) definieren


GAR Basis Tarifcode* 0 GAR Gratis Tarifcode* 20

Performance comparison - legacy vs Angular 7.1

Legacy



Angular 7



Performance of the main datatable with about 4000 items

The background of the slide is a photograph of agricultural land from an aerial perspective. The fields are arranged in long, narrow, parallel strips of different colors, likely representing different crops or soil types. The colors range from light green to dark brown and black. The overall pattern is a dense grid of elongated rectangles.

Lessons learned



Room for improvement



An expert is a man who has made all
the mistakes which can be made, in
a narrow field.

— *Niels Bohr* —

AZ QUOTES



Believe in everything you do. Believe
in your mistakes and grow from
them.


— *Taylor Swift* —

AZ QUOTES



A close-up photograph of a wooden surface, likely a floor or table, showing a rich, warm brown color with distinct wood grain and texture.

Closing thoughts



My Feelings About AngularJS Over Time

(source:<https://www.bennadel.com/blog/2439-my-experience-with-angularjs--the-super-heroic-javascript-mvw-framework.htm>)

The best framework ever!



Thank you

May 2019

Marko Jurisic
@jurisicmarko